GRUNDPLAN, 1:50


OBS! VÅGRÄTA MÅTT
500
1850
500
4550
900
3950
2
1
1050
2100
1200
2400
1200
2400
SULA 500x2100xh200...300
SULA 500x2100xh200...300
SULA 900x2400xh250...500
TRAPPANS MITTLINJE
1100
500
1100
500
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
A


900
3950
900
3950
900
3950
900
4248
500
3
4
5
6
1
1200
2400
1200
2400
1200
2400
SULA 900x2400xh250...500
SULA 900x2400xh250...500
SULA 900x2400xh250...500
SULA 900x2400xh250...500
SULA 500x2100xh200...300
PUNKTSTRECKADE LINJER = TRÄTRAPPOR & VILOPLAN
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300


2300
500
8340
500
2200
500
7762
1050
2100
1100
500
1100
500
SULA 500x2100xh200...300
SULA 500x2100xh200...300
SULA 500x2100xh200...300
1050
2100
1100
500
1100
500
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300

BETONG: C30/37

BETONIRAKENTEIDEN RASITUSLUOKAT
- SULOR XC4, XF3

ARMERING: B 500 B

SKARVLÄNGDER FÖR ARMERING: Ø8 L=450 MM
Ø10 L=500 MM
Ø12 L=600 MM

ARM. SKYDDANDE BETONGSKIKT: 50 MM


500
1200
500
1200
500
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
1050
2100
500
550
900
SULA 500x2100xh200...300
500
SULA 500x500xh200...300
900
500
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300
SULA 500x500xh200...300

(KÄYTTÖIKÄ 50 V):

ANVISNINGAR: DE STÖRRE BETONGFUNDAMENTEN (900x2400) FÖRANKRAS OCH GJUTS DIREKT PÅ BERG.
BERGET PUTSAS NOGGRANNT FÖRE GJUTNING.
DE MINDRE FUNDAMENTEN KAN GJUTAS PÅ GRUSBÄDD IFALL MARKYTAN ÄR JÄMN OCH DET INTE FINNS RISK FÖR ATT FYLLNADSMATERIALET "ERODERAR" BORT AV RINNANDE VATTEN OVANIFRÅN.
SE KONSTRUKTIONSDETALJER.

GRUNDSULORNA HÖJDER MÅSTE ANPASSAS TILL BERGET.

GRUNDNINGSARBETEN: UTFÖRS MED IAKTTAGANDE AV RIL 121 (POHJARAKENNUSOHJEET), RIL 132 (TALONRAKENNUKSEN MAATÖIDEN TYÖSELITYS OCH RIL 131 (BETONINORMIT).

märk./tunn.	antal/lukum.	ändring/muutos

by/kylä
kortteli/tila
tomt/tontti

åtgärd/toimenpide
NYBYGGNAD

objektets namn och adress / kohteen nimi ja osoite
Motionstrappa / Vörå kommun
SKIDBACKSVÄGEN 16, VÖRÅ

INGENJÖRBYRÅ J.ÖSTERÅKER
Österåker & Österåker Ab
Tel:/Puh: 050-5206212

datum/pvm.	plan./suunn.	godk./hyv.
15.10.2024	J.Österåker	

jens.osteraker@gmail.com Adress:

init./nimim. datum/pvm.

arkivant./arkistomerk. löp.nr/juoks.no

ritningstyp/piirustuslaji

KONSTRUKTIONSRITNING

innehåll/sisältö skalor/kaavat

GRUNDPLAN 1:50

plan.omr./suunn.ala arb.nr/työ.no ändring/muutos

RAK 4024 K01

/Osoite: Ketovägen 93, 66520 VEIKARS